

SJULE | 视居乐

智慧社区 可视对讲 智能家居

门禁梯控 人脸指纹 云端联动



深圳视居乐科技有限公司

SHENZHEN SHIJULE TECHNOLOGY CO., LTD

热线：400-606-8860

地址：深圳市宝安区福海街道福瑞路5号永恒鑫工业园D栋3楼

网址：www.shijule.com





【公司简介】

视居乐科技是国家高新技术企业、十大楼宇对讲品牌、广东省守合同重信用企业，研、产、销社区智能化全线安防产品。

公司现有员工100多人，在全国建立服务机构30多处，欢迎各界朋友考察指导！

“不断追求技术创新”是我们的方针；“讲诚信、重服务”是我们的责任！

“可**视**居家、快乐生活”，真诚期待与您合作！

【发展历程】

2019年 获“广东省守合同重信用企业”

2018年 获“广东省诚信示范企业”
参加北京“国际安防展”

2017年 SJL/YA7云对讲系统获得公安部检验中心认证
成为“中国安全防范行业协会”会员单位
CPS中安网“楼宇对讲十大安防企业”
慧聪网“楼宇对讲十大影响力品牌”
参加深圳国际安防展

2016年 获广东省公安厅技术产品“生产登记许可证”
获“国家高新技术企业”

2015年 参加深圳国际安防展

2014年 SJL/8000A全数字系统获得公安部产品检验中心认证

2013年 获得天和基金2000万元注入，致力发展“平安城市、智慧社区”

2012年 注册自有品牌“视居乐”，主推“社区智能化全线产品”

2008-2011年 前身为“高新智创”方案设计公司
基于IMX 27数字处理器开发、设计音视频、智能家居解决方案

【资质荣誉】



中安协会员



国家高新技术企业



深安协会员



生产登记批准证书



十大楼宇对讲影响力品牌



中安网10大影响力品牌



检测报告、ISO9001认证、软件著作权登记证书...

【产品优势】

1. 全线产品显示屏为A++级;
2. 工控机管理中心, 装好管理软件, 去掉管理电脑;
3. 室内分机自带防区, 报警探头直接从分机取电;
4. 室内分机16首和弦铃音设置;
5. 单元主机自带开锁板, 直控各式电锁;
7. 可扩展两线室外门铃;
8. 绝对防雷、防水设计;
9. 门禁刷卡图像抓拍, 呼叫图像抓拍;
10. 出货前48小时不间断老化测试;
11. 系统升级更新, 全线产品兼容。

【服务优势】

1. 一对一技术服务指导;
2. 出货前设好所有房号、单元号 (整个系统绝对免设置);
3. 绘制项目系统接线示意图;
4. 三年免费质保;
5. 设有24小时技术服务热线 (400-606-8860);
6. 当地办事处现场工地指导;
7. 调试中, 当天解决有问题设备;
8. 针对优质客户, 提供调试备品;
9. 讲诚信, 合作一次就是朋友, 我们的产品我们负责到底!

【目录】

01/ 公司介绍

02/ 资质荣誉

03/ 产品、服务优势

05/ 单元主机系列

19/ 室内分机系列

37/ 对讲配件

38/ 智能指纹锁、通道闸


39/ 智能家居

41/ 解决方案

- 全数字系统解决方案(集中供电)
- 全数字系统解决方案(POE供电)
- 全数字别墅系统解决方案
- 准数字系统(半数半模)解决方案
- 云对讲系统解决方案
- 梯控系统解决方案

51/ 经典案例

62/ 合作伙伴



13寸人脸识别云主机

13寸人脸识别云主机

工艺创新

高强度钢化玻璃镜片
一体铝面板精加工，亮银拉丝边框
IP65防水等级

工艺创新

高强度钢化玻璃镜片
一体铝面板精加工，亮银拉丝边框
IP65防水等级

基本功能

- 一键呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- APP对讲通话 与访客进行视频通话
- 手机监视 APP观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 电话转接 APP不在线转呼手机号码
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 动态密码 业主通过APP发送临时密码给访客
- 密码开门 支持社区公共密码
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告

基本功能

- 一键呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- APP对讲通话 与访客进行视频通话
- 手机监视 APP观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 电话转接 APP不在线转呼手机号码
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 动态密码 业主通过APP发送临时密码给访客
- 密码开门 支持社区公共密码
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告



壁挂式 产品尺寸: 395*330*24mm
主机型号: SJL-YZJ/B13DS



壁挂式 产品尺寸: 395*330*24mm
主机型号: SJL-YZJ/Y13DS

特色功能



特色功能



7寸人脸识别云主机

4.3寸人脸识别云主机

工艺创新

高强度钢化玻璃镜片
一体铝面板精加工，亮银拉丝边框
IP65防水等级

工艺创新


高硬度磨砂面板
防拆、防水、防冻三防设计
IP65防水等级

基本功能

- 一键呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- APP对讲通话 与访客进行视频通话
- 手机监视 APP观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 电话转接 APP不在线转呼手机号码
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 动态密码 业主通过APP发送临时密码给访客
- 密码开门 支持社区公共密码
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告

基本功能

- 一键呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- APP对讲通话 与访客进行视频通话
- 手机监视 APP观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 电话转接 APP不在线转呼手机号码
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 动态密码 业主通过APP发送临时密码给访客
- 密码开门 支持社区公共密码
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告



壁挂式 产品尺寸: 300*205*25mm
主机型号: SJL-YZJ/B7DS



嵌入式 产品尺寸: 379*140*61mm
预埋尺寸: 362*128*50mm
主机型号: SJL-YZJ/Y43DS

特色功能



特色功能



7寸全数字门口主机

4.3寸全数字门口主机

设计创新

触摸按键操作
底部出声隐藏式防水设计

工艺创新

高强度钢化玻璃镜片
11mm厚铝面板精加工，表面喷金砂
IP65防水等级

基本功能

- 一键呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告

设计创新

触摸按键操作
底部出声隐藏式防水设计

工艺创新

高强度钢化玻璃镜片
11mm厚铝面板精加工，表面喷金砂
IP65防水等级

基本功能

- 一键呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门



外观尺寸：325x220x40mm
开孔尺寸：304x201x42mm
主机型号：SJL-SZ30DS/HCZ

外观尺寸：340x135x46mm
开孔尺寸：321x120x40mm
主机型号：SJL-SZ31DS/HC

特色功能



特色功能



7寸全数字门口主机

4.3寸全数字门口主机

设计创新

亚克力高光镜片
一体铝拉丝面板精加工

设计创新

亚克力高光镜片
一体铝拉丝面板精加工

基本功能

- 呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告

基本功能

- 呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门



外观尺寸：312x212x32mm
开孔尺寸：300x196x40mm
主机型号：SJL-SZ30DS/JA

外观尺寸：360x140x50mm
开孔尺寸：343x127x40mm
主机型号：SJL-SZ31DS/JA

特色功能

- 人脸识别
- 蓝牙开门
- 微信开门
- 云对讲

特色功能

- 人脸识别
- 蓝牙开门
- 微信开门
- 云对讲

7寸全数字门口主机

4.3寸全数字门口主机

设计创新

亚克力高光镜片
一体铝拉丝面板精加工

设计创新

亚克力高光镜片
一体铝拉丝面板精加工



基本功能

- 呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门
- 高清媒体播放 可播放图片和视频广告

外观尺寸：312x212x32mm
开孔尺寸：300x196x40mm
主机型号：SJL-SZ30DS/YA

特色功能



基本功能

- 呼叫中心 呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备，报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 电梯联动 安装梯控系统，本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门



外观尺寸：330x128x46mm
开孔尺寸：311x117x35mm
主机型号：SJL-SZ21DS

特色功能



4.3寸全数字门口主机



外观尺寸: 365x140x50mm
开孔尺寸: 347x127x40mm
主机型号: SJL-SZ22DS/ZW

工艺创新

亚克力高光镜片
一体铝拉丝面板精加工

功能特点



备注: 1400枚指纹容量
读取速度<1S

特色功能



4.3寸全数字门口主机



外观尺寸: 340x135x46mm
开孔尺寸: 321x120x40mm
主机型号: SJL-SZ31DS/HC

设计创新

触摸按键操作
底部出声隐藏式防水设计

工艺创新

高强度钢化玻璃镜片
11mm厚铝面板精加工, 表面喷金砂
IP65防水等级

基本功能


- 一键呼叫中心 呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话 与访客进行视频通话
- 监视功能 监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警 接门磁等设备, 报警到管理中心
- 远程拍照 通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影 未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 电梯联动 安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 密码开门 支持社区公共密码和业主个人密码开门

特色功能



别墅门口主机/二次确认机

数字别墅门口机(人脸识别)



设计创新

- 触摸按键操作
- 底部出声隐藏式防水设计

工艺创新

- 高强度钢化玻璃镜片
- 11mm厚铝面板精加工，表面喷金砂

基本功能

- 一键呼叫中心
呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频
- 远程拍照
通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影
未接来电自动抓拍并保存图片和信息

外观尺寸：180x101x35mm
 开孔尺寸：157x78x27mm
 主机型号：SJL-SXM02DS

工艺创新

- 亚克力高光镜片
- 一体铝拉丝面板精加工

功能特点

- 访客呼叫
- 远程监视
- 人脸识别
- 密码开门
- IC/ID刷卡

可扩展

- 指纹识别



外观尺寸：268x140x45mm
 开孔尺寸：252x128x40mm
 主机型号：SJL-SXM03DS/F

7寸室内分机(SJL-SF71DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

可扩展功能

智能家居
可实现智能家居的扩展



7寸室内分机(SJL-SF72DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

可扩展功能

智能家居
可实现智能家居的扩展



7寸室内分机(SJL-SF73DS)

7寸室内分机(SJL-SF74DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

- 一键呼叫中心**
呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息



7寸室内分机(SJL-SF75DS)

7寸室内分机(SJL-SF76DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

- 一键呼叫中心**
呼叫物业, 寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员, 拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图片和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统, 本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息




7寸室内分机(SJL-SF77DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急，燃气报警等设备，报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统，本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息



7寸室内分机(SJL-SF78DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急，燃气报警等设备，报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统，本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

可扩展功能

智能家居
可实现智能家居的扩展



4.3寸室内分机(SJL-SF41DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急，燃气报警等设备，报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统，本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

- 一键求救
- 高清监视
- 远程拍照
- 访客留影
- 户户通话
- 一键呼梯
- 信息服务
- 安防报警
- 入户门铃

10.1寸室内分机(SJL-SF10DS)



- 一键呼叫中心**
呼叫物业，寻求保安协助
- 对讲通话**
与访客进行视频通话
- 监视功能**
监视观看梯口主机实时视频
- 安防报警**
接紧急，燃气报警等设备，报警到管理中心
- 入户门铃**
接入户门铃
- 远程拍照**
通话或监视中发现可疑人员，拍照保存图片
- 访客留影**
未接来电自动抓拍并保存图像和信息
- 户户通话**
社区内业主可呼叫朋友家室内分机并通话
- 电梯联动**
安装梯控系统，本系统可联动授权
- 信息服务**
管理处发给业主信息和发布小区公共信息

可扩展功能

智能家居
可实现智能家居的扩展



7寸室内分机(SJL-MF7BAS)

7寸室内分机(SJL-MF7CAS)



- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频

- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频



7寸室内分机(SJL-MF7DAS)

7寸室内分机(SJL-MF7EAS)



- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频

- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频



7寸室内分机(SJL-MF7FAS)

4.3寸室内分机(SJL-MF42AS)



- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频



一键求救 高清监视 安防报警



- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频



一键求救 高清监视 安防报警

10.1寸室内分机(SJL-MF11AS)

4.3寸室内分机(SJL-MF43AS)



- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频

- 对讲通话
与访客进行视频通话
- 安防报警 (探头从分机取电)
接紧急, 燃气报警等设备, 报警到管理中心
- 一键呼叫中心
呼叫物业, 寻求保安协助
- 监视功能
监视观看梯口主机实时视频



一键求救 高清监视 安防报警



一键求救 高清监视 安防报警

楼宇对讲系统配件

SJL-GLJ/AS



设备名称: 工控式管理中心机
工作电压: 12V
工作电流: 5A
工作功率: <60W
显示方式: 12.1寸触摸高清屏
工作温度: -20℃ ~ +70℃
安装方式: 桌面式

语音对讲
监视门口机
呼叫住户
远程开锁
软件发卡
通行记录
可配置多台管理中心机

SJL-POE/08



设备名称: 数字分机POE交换机
输入电压: AC220V
输出电压: 12V
外型尺寸: 200 × 118 × 44mm
工作温度: -20℃ ~ +70℃
安装方式: 壁挂式

备注: 入户线不超过80米

SJL-MJM4L



设备名称: 4路层间交换机
4路网络分配器
输入电压: 18V
输出电压: 18V
外型尺寸: 102 × 75 × 25mm
工作温度: -20℃ ~ +70℃
安装方式: 壁挂式

户户隔离
端口短路保护
带电网口4路接分机
2路网口上下级联
给分机POE供电

备注: 输入输出各一个端口, 4路分机端口

SJL-MJM6L



设备名称: 6路层间交换机
6路网络分配器
输入电压: 18V
输出电压: 18V
外型尺寸: 129 × 90 × 25mm
工作温度: -20℃ ~ +70℃
安装方式: 壁挂式

户户隔离
端口短路保护
带电网口6路接分机
2路网口上下级联
给分机POE供电

备注: 输入输出各一个端口, 6路分机端口

SJL-ICFK/VS



设备名称: IC发卡器
工作电压: 5V
工作电流: <100mA
连接方式: USB端口
工作温度: -20℃ ~ +70℃
安装方式: 桌面式

SJL-DC12A



设备名称: 单元主机电源
输入电压: AC220
输出电压: 12V
输出电流: 3A
外型尺寸: 99x82x30mm
安装方式: 壁挂于弱电箱内

SJL-H7H



产品名称:
智能指纹锁

尺寸:
388X75X32mm

指纹头:
采用先进半导体指纹头

特点: 锌合金滑盖,
把手轴承颜色: 红铜 黑色
指纹 密码 刷卡 钥匙 APP

SJL-H7J



产品名称:
智能指纹锁

尺寸:
388X75X32mm

指纹头:
采用先进半导体指纹头

特点: 锌合金滑盖,
把手轴承颜色: 红铜 黑色
指纹 密码 刷卡 钥匙 APP

SJL-B01



产品名称:
全自动智能锁

指纹: 半导体指纹头
可录指纹100

密码: 虚位密码

刷卡: IC芯片

钥匙: C级叶片锁心

标配: 两块锂电池 颜色: 红古铜 蓝黑色

卖点: 双电池, 双系统, 半导体指纹头, 标配带钥匙锁芯

SJL-SH323



不锈钢: 国标SUS304
厚度: 1.5/1.2MM
开、关时间: 1.5秒
重量: 65Kg/90Kg
通道宽: 550-600mm
转向: 单向、双向(可选)
通行速度: 30-35人/分钟
挡板: 有机玻璃(红色/蓝色/透明)

工作电压: AC220 ± 10%V, 50HZ

电机功率: 100W/24V

工作环境温度: -15℃ - 60℃

SJL-SH239



不锈钢: 国标SUS304
厚度: 1.5/1.2MM
摆臂: 不锈钢/亚克力
开、关时间: 2秒
重量: 60Kg/85Kg

转向: 单向、双向(可选)

通行速度: 30-35人/分钟

通道宽: 600-1000mm

工作电压: AC220 ± 10%V, 50HZ

电机功率: 100W/24V

工作环境温度: -15℃ - 60℃

SJL-SH259



不锈钢: 国标SUS304
厚度: 2.0MM(抛槽高工艺)
摆臂: 高级亚克力/钢化玻璃
开、关时间: 0.25-0.5秒
重量: 65Kg/90Kg

转向: 单向、双向(可选)

通行速度: 40-50人/分钟

通道宽: 600MM(货物通道最宽1200MM)


工作电压: AC220 ± 10%V, 50HZ

电机功率: 200W/24V

工作环境温度: -15℃ - 60℃

智能家居系列

智慧家庭系统控制拓扑图



智能控制主机简介

应用于各种影音智能控制空间

- 私人影院
- 智能教室
- 客厅影院
- 智能公寓
- 智能会议
- 智能酒店

主机主要参数

- 系统: Linux/Android 双系统
- 系统配置: 四核处理器/闪存8GB/内存2GB
- HDMI: 输出1080P、720P
- 视频解码: 支持H.265 4K@30fps H.264 1080P@60fps H.264 720P@60fps
- 无线网络: WIFI+ZIGBEE+RF, 无线拓展模块
- 歌曲格式: 多格式多音轨歌曲支持
- 遥控器: 智能遥控器
- 接口: CAN 总线扩展接口CAN*1 485 总线扩展接口*1
232 接口232 (3.5mm) *3 干接点输入DI*4
RIN 端口IRIN (3.5mm) *4 干接点输出DO*4
IROUT 端口IROUT*1 LAN 网络*1
HDMI (1.4A/2K) 输出*1 USB2.0*2、
- 语音提示: AUDIO(3.5mm)*1 支持情景语言向导
- IP 网络控制: TCP/IP、UDP、HTTP 协议。


系统	BS+CS系统构架	兼容性强
	有线+无线组网	红外学习
控制	本地+远程控制	多区域控制支持
	多种事件情景联动	多房间控制
APP + 智能遥控器 + 语音		
内容	在线点播	电视直播
	家庭多媒体中心	NAS功能

智能家居系列

智慧家庭系统——智能设备




智能面板





全数字系统解决方案(集中供电)

分机独立供电示意图



RVV2*0.5 信号线 CAT-5e 超五类网线
RVV2*1.0 电源线 光纤线缆




注：每台分机电源最多可带24台室内分机
设备与设备之间网线距离不超过80米，
网线阻抗100米不超过9.38欧。



* 工控一体PC机
* 装好管理中心软件
* 装好门禁发卡软件
* 系统自恢复功能

全数字系统解决方案(POE供电)

分机POE供电示意图




RVV2*0.5 信号线 CAT-5e 超五类网线
RVV2*1.0 电源线 光纤线缆

注：POE交换机可接6台或者8台室内分机
设备与设备之间网线距离不超过80米，
网线阻抗100米不超过9.38欧。

- * 工控一体PC机
- * 装好管理中心软件
- * 装好门禁发卡软件
- * 系统自恢复功能

全数字别墅系统解决方案

别墅系统示意图



准数字系统(半数半模)解决方案

电源接法1: 网络分配器上短接短路帽给下一路网络分配器供电, 一个电源可带3-5台。



电源接法2: 1台分机电源给3-5台网络分配器供电。



—RVV2*0.5— 信号线 —CAT-5e— 超五类网线
—RVV2*1.0— 电源线 ———— 光纤线缆

备注: 设备与设备之间网线距离不超过80米, 网线阻抗100米不超过9.38欧。


- * 工控一体PC机
- * 装好管理中心软件
- * 装好门禁发卡软件
- * 系统自恢复功能

云对讲系统解决方案



This section highlights the features and user interface of the smart intercom system. On the left, a hand holds a smartphone displaying the app interface, with labels for '手机就是门禁卡' (Smartphone is the access card), '人脸识别' (Face recognition), '老人监护' (Elderly supervision), '智能家居' (Smart home), and '云对讲' (Cloud intercom). On the right, a physical intercom unit is shown with various functions: '音视频通话' (Audio-video call), '视频监控' (Video surveillance), '紧急报警求助' (Emergency alarm/assistance), '广告信息发布' (Advertisement information release), '智能家居' (Smart home), and '留影留言' (Photo and message). At the bottom, '身份识别' (Identity recognition) and '二维码开门' (QR code door opening) are also indicated.

梯控系统解决方案



访客:



业主:



[经典案例] --华南区



深圳兰亭国际



深圳石厦时代广场



深圳宝安曦城



深圳华侨城首地容御



深圳卓越维港



深圳红树福苑



深圳湾畔



深圳弘德园



汕尾喜兴楼



汕尾鑫湖花园



汕尾万隆楼



汕尾金东方小区

[经典案例] --华南区



广州瀚林国际



广州百花山庄



河源香江名府



河源繁盛明都



河源东苑公寓



东莞松湖时代



东莞卓越公馆



东莞新天世纪中心



广州九龙新城



清远豪庭美都



肇庆新弘盛景



肇庆君安花园

[经典案例] --华南区



茂名都市名居



南宁龙光玖誉湾



南宁宝能城市广场



南宁联发尚筑



柳州中山城市花园



玉林金港国际名城



防城港埠上桃源



北海九州家园



三亚远洋公馆



三亚凤凰水城南岸



海口瑞都水郡



海口国兴城

[经典案例] --西南区



泸州恒利兰庭



都江堰堰山和畔



成都香缇华府



遂宁锦绣兰庭



成都滨河湾



恒昌官堡里



绵阳皂角新城



内江第二人民医院家属楼



重庆大足安保安房



重庆大足锦绣江南



黔南荔波小区



黔南东城国际

[经典案例] --西南区



毕节怡景新城



遵义林达阳光水岸



遵义林达阳光城



毕节金园世纪城



贵阳观山小区



六库怒江明珠



大理三江雅苑



昆明金林碧水



昆明江东花城



昆明保利阳光城



保山腾冲世纪城



临沧御临沧城

[经典案例] --华中区



武汉威尼斯水城



随州世纪未来城



恩施金桂公馆



恩施家和理城



荆州南湖小区



仙桃现代森林国际城



襄阳东津世纪城



娄底君临盛世



益阳湖景华府



益阳穗悦新城



株洲公园世家



株洲经世龙城

[经典案例] --华中区



郴州永新北苑



益阳穗悦新城



永州中央华府



许昌远大明城



郑州万达广场



郑州家福园



郑州龙湖锦艺城



郑州富田兴龙湾



郑州富美盛北龙台



兰考金地雅居



兰考香榭府



兰考叁合名城

[经典案例] --华东区



福州梅峰礼居



福州武夷绿洲



厦门联发学府



宁德东晟泰怡园



三明山水御园



贵溪巴黎风情



南昌鸿海溪园



南昌君悦澜山



抚州永胜城



抚州金域蓝湾



赣州华东城



宁波金茂悦

[经典案例] --华东区



湖州兴樾府



苍南都会雅园



杭州景溪北苑



余杭新明半岛



温州中心花园



台州永悦华府



金华蓝湾上林院



宿迁新田广场



连云港祥泰花园



连云港榴贵苑



苏州厢城行政公寓



淮安罗马假日

[经典案例] --华东区



淮安香缇豪庭



阜阳贵府



阜阳华府



池州锦绣苑



合肥金色里程



亳州万达华府



烟台中天盛世观澜



烟台宝信龙港



滨州新贵公馆



威海悦海苑小区



济南世茂天城



青岛兴悦华城

[经典案例] --其他区



西安绿地九郡



西安九号观邸



西安华远君城



渭南恒天首府



榆林圣景名苑



安康东海尚府



商洛利源欣都



锦州东门新村



沈阳东方银座



大连丹银家园



营口河海龙湾



哈尔滨尚熙雅轩

Connerative partner 合作伙伴

